

**Serie | 4, Campana telescópica, 60 cm,
Plata
DFT63AC50**



Campana telescópica: se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- **Potencia de extracción:** 368 m³/h que consiguen una buena calidad de aire en la cocina de manera rápida.
- **Illuminación LED:** máxima eficiencia energética.

Datos técnicos

Tipología :	Falda retraíble
Certificaciones de homologación :	CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	150
Medidas del nicho de encastre :	140mm x 460mm x 280mm
Dist mín resp zonas coocc eléct :	500
Dist mín resp zonas coocc gas :	650
Peso neto (kg) :	5,997
Tipo de control :	Mecánico
Número de niveles de extracción :	3
Máxima extracción de aire (m ³ /h) :	360
Máxima extracción de aire en recirculación (m ³ /h) :	140
Numero de lámparas :	2
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	68
Diámetro de la salida de aire :	120
Material del filtro antigrasa :	Aluminio lavable
Código EAN :	4242002976525
Potencia de conexión (W) :	146
Intensidad corriente eléctrica (A) :	KSA
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :	Integrable

Accesorios opcionales

DHZ2600 : Filtro de carbón activo



Serie | 4, Campana telescópica, 60 cm, Plata DFT63AC50

Campana telescópica: se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

-
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E).
 - Filtros de aluminio multicapa.
 - Control mecánico.
 - Iluminación LED
 - 3 potencias de extracción
 - Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 368 m³/h.
 - Potencia de extracción en nivel 3: 368 m³/h
 - Potencia sonora en nivel 3: 68 dB
 - Válvula antirretorno incluida.
 - Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
 - Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!

