

**iQ500**  
**LC97BHP50**  
**Pared diseño Box Slim**  
**Ancho 90 cm**  
**EAN: 4242003832028**

A



Campana decorativa de pared que atrae por su gran poder de extracción y su espectacular diseño.

- ✓ Gran capacidad de extracción (718 m<sup>3</sup>/h) para una perfecta eliminación de humos y olores.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa (55 dB(A))
- ✓ Potencia intensiva con retracción automática: se activa cuando es necesario eliminar una gran cantidad de humos y olores. Cuando se eliminan, vuelve automáticamente a su potencia previa al cabo de 6 min.
- ✓ Gracias a su display touchControl el nivel de intensidad de la iluminación puede modificarse directamente.

#### Equipamiento

##### Datos técnicos

Color del conducto decorativo : Metallic  
 Tipología : Chimenea  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130  
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 46  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 550  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
 Peso neto (kg) : 17,913  
 Tipo de control : Electrónica  
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensivo  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 438  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 390  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 330  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 718  
 Numero de lámparas : 3  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 55  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Código EAN : 4242003832028  
 Potencia de conexión (W) : 145  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50; 60  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Montaje en pared

#### Accesorios opcionales

LZ57300	KIT RECIRCULACION
LZ56200	FILTRO CARBON ACTIVO
LZ53450	KIT RECIRCULACION
LZ12365	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12265	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ00XXP00	CleanAir filtro de carbón activo



4 242003 832028

**iQ500****LC97BHP50****Pared diseño Box Slim****Ancho 90 cm****EAN: 4242003832028****Equipamiento****Prestaciones**

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 718 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

**Accesorios**

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

**Medidas**

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

iQ500

LC97BHP50

Pared diseño Box Slim

Ancho 90 cm

EAN: 4242003832028

Dibujos acotados

