

iQ500
LC98BIP50
Pared diseño Box Slim
Ancho 90 cm
EAN: 4242003832042

A+



- ✓ Gran capacidad de extracción (843 m³/h) para una perfecta eliminación de humos y olores.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa (55 dB(A))
- ✓ Potencia intensiva con retracción automática: se activa cuando es necesario eliminar una gran cantidad de humos y olores. Cuando se eliminan, vuelve automáticamente a su potencia previa al cabo de 6 min.
- ✓ Gracias a su display touchControl el nivel de intensidad de la iluminación puede modificarse directamente.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decorativo : Metallic
 Tipología : Chimenea
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 130
 Altura del producto, sin conducto decorativo : 46
 Dist mín resp zonas coacc eléct : 550
 Dist mín resp zonas coacc gas : 650
 Peso neto (kg) : 20,063
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 430
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 385
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 311
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 843
 Numero de lámparas : 3
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 55
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003832042
 Potencia de conexión (W) : 165
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 60; 50
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Montaje en pared

Accesorios opcionales

LZ57300	KIT RECIRCULACION
LZ56200	FILTRO CARBON ACTIVO
LZ53450	KIT RECIRCULACION
LZ12365	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ12265	CONDUCTO PROLONGADOR
LZ00XXP00	CleanAir filtro de carbón activo



4 242003 832042

iQ500

LC98BIP50

Pared diseño Box Slim

Ancho 90 cm

EAN: 4242003832042

Equipamiento

Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- TouchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 843 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
- Muy silenciosa: sistema de insonorización especial.
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

Accesorios

- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm

iQ500

LC98BIP50

Pared diseño Box Slim

Ancho 90 cm

EAN: 4242003832042

Dibujos acotados

