

AC2600CNFIX

Código EAN: 8445946011888

Color: Inox

Dimensiones: 2010 x 595 x 600 mm



Tecnología No Frost



Ventilación Multi Air Flow



Motor Inverter




Control Display LED



Cajón Fresh Converted



Rejilla Botellero



Características

Tipo electrodoméstico	Combi
Tipo instalación	Libre instalación
Capacidad neta frigorífico / refrigerador	239 L
Capacidad neta congelador	88 L
Capacidad neta total	327 L
Color general	Inox
Antihuellas	No
Compartimentos metal trim	Sí
Clase climática	T/SN
Eficiencia energética	C
Nivel sonoro	36 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Inverter
Tecnología funcionamiento	No Frost
Sistema Ventilación Multi Air Flow	Sí
Sistema control	Display LED manual

Características

Pantalla digital	Interior
Temperatura funcionamiento frío (mín.)	2 °C
Temperatura funcionamiento frío (máx.)	8 °C
Temperatura funcionamiento congelador (mín.)	-16 °C
Temperatura funcionamiento congelador (máx.)	-24 °C
Tipo gas	R600a
Cantidad gas	51 g
Gas aislante	Ciclopentano
Estrellas congelador	4
Capacidad congelación	5 kg/24h
Autonomía / aumento temperatura	10 h
Tipo descongelación	Auto
Luz interior	Sí
Tipo luz	LED
Luz reemplazable	Sí
Dispensador agua	No

AC2600CNFIX

Código EAN: 8445946011888

Color: Inox

Dimensiones: 2010 x 595 x 600 mm



Características		Dimensiones y pesos		Elementos	
Dispensador hielo	No	Alto producto	2010 mm	Balda cristal	5
Tipo puerta	Abatible	Ancho producto	595 mm	Botellero	1
Tipo abertura puerta	Uñero	Fondo producto	600 mm	Cajón Fresh Converted	1
Número de puertas	2	Alto embalaje	2070 mm	Balcón en puerta	4
Puerta(s) reversible(s)	Sí	Ancho embalaje	660 mm	Huevera	1
Abertura Zero Clearance (90°)	Sí	Fondo embalaje	661 mm	Cajón (congelador)	3
Soporte	Ruedas y patas niveladoras	Volumen	0,9 m3	Bandeja de hielo	1
		Peso neto	62 kg		
		Peso bruto	67 kg		

AC2600CNFIX

Código EAN: 8445946011888

Color: Inox

Dimensiones: 2010 x 595 x 600 mm

Funciones

Alarma puerta abierta	Sí
Memoria tras apagón	Sí
Modo eco	Sí
Modo Super congelación	Sí

Protecciones

Protección IEC	Clase I
----------------	---------

Rendimiento

Consumo energía anual	152 kWh
Potencia	134 W
Potencia descongelación	150 W
Potencia luz	2 W
Luminancia	150 lm
Corriente	0,59 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz