



GBBS312APY

EAN:8806096627334



186
cm



Valido para compras entre el 01/11/2024 y 31/12/2025. La garantía de por vida en el compresor ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza. 3 años de garantía legal y 27 de garantía comercial. El periodo de 30 años supera la vida útil media del producto (12 años, según un estudio independiente ajeno a LGEESS). Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente (mano de obra, desplazamiento y diagnóstico). Modelos excluidos e información adicional en <https://labuenavidalgarantia-electrodomesticos>.

LGE Internal Use Only



SERIE 00 Frigorífico combi inteligente
Door Cooling+, 1,86 m, Clasificación A, capacidad de 333 l,
Inox antihuellas

De
scr
ipc
ión
Fol
let
o

- Door Cooling - Cascada de aire que enfría más rápido en todos los rincones
- 24h de enfriamiento uniforme – Linear cooling
- Regula y mantiene el nivel óptimo de frutas y verduras
- Cajón con selector de temperatura óptima – Digital Fresh converter+
- Garantía de por vida



Linear Cooling™

24H de enfriamiento uniforme. Conserva los alimentos frescos durante más tiempo, manteniendo la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5°C).


Door Cooling+™

- Único con cascada de aire que enfría un 15,1% más rápido en todos los rincones.
- Enfría más rápido y uniforme.



Fresh Balancer™ con Magic Crisper

Mantiene frutas y verduras frescas por más tiempo gracias al control de humedad ajustable que se adapta a cada tipo de alimento y su celosía Magic Crisper que regula la humedad



Digital Fresh Converter™

“Especial cervezas”: adapta la temperatura del cajón (entre -3, 0°C, 0°C y 2°C) en función del tipo de alimento: cervezas, bebidas verduras, pescado, queso o carne.



Cajones Fresh Zone

Mantiene los alimentos frescos para su optima conservación



Ahorro energético con Inteligencia artificial -AI

Integrado en ThinQ, aprende los hábitos de uso y ajusta automáticamente el compresor y los ciclos de enfriamiento para reducir el consumo energético, sin afectar la frescura de los alimentos.



Balda Plegable y balda botellero

Más espacio, mejor organización para botellas y envases altos.



Big Zone

Cajón más amplio en el congelador.



4.9

valoración general frigoríficos en lg.com





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	GBBS312APY
Altura	1.86m
Clasificación energética (Escala A a G)	A
CAPACIDAD	
Total	333
Congelador	113
Frigorífico	220
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Tipo de display	Interior
Sensores digitales (RT sensor)	•
Congelación rápida	•
Enfriamiento rápido	•
Alarma puerta abierta	•
Modo Eco	•
Smart diagnosis	•
Wi-Fi con la app LG ThinQ UP	•
Door Cooling	•
Total No Frost	•
Nivel sonoro (dB)	29dB
Potencia sonora (Clase)	
Consumo energético (kW/h año)	
Autonomía sin corriente (hr)	
Capacidad de congelación (kg/24hr)	
Refrigerante	R600a
Smart Inverter Compressor	•
Número de estrellas	****
Clase climática	T
Color de las puertas	Inox antihuellas
Tirador	integrado
Puerta reversible	•
CARACTERÍSTICAS FRIGORÍFICO	
Luz de interior	Luz LED superior
Multi Air Flow	•
Baldas de cristal templado	•(1)
Balda plegable	•(1)
Balda Botellero	• (completo)
My Box	
Flex Box	
Flex Mini-Box	

Modelo	GBBS312APY
CARACTERÍSTICAS FRIGORÍFICO	
Compartimentos en puerta transparentes	•
Botellas de 2 litros	•
Deco metálica en baldas	
Deco metálica en cajones	
Metal Fresh	
Fresh Converter+	•
Fresh Balancer	•
Baldas de cristal templado	•
Magic Crisper	•
Huevera	•
CARACTERÍSTICAS CONGELADOR	
Hielera	• hielera+
Decoración metálica cajones	
Big Zone	•
Balda cristal templado	•
Cajones transparentes	•(3)
DIMENSIONES Y PESO	
Altura total- con tapa y bisagra (A) mm	1860
Altura a la parte superior (B) mm	1860
Fondo sin puerta (C) mm	608
Fondo sin tirador (D) (tirador integrado) mm	675
Ancho mm	597
Ancho x Alto x Fondo (mm)	597 x 1,860 x 675 mm
Ancho x Alto x Fondo (mm) con embalaje	
Peso Bruto / neto	
GARANTÍA	
Garantía de por vida compresor (*)	•



GBBS312APY

MEDIDAS de PRODUCTO



	Tamaño (mm)
A	597
B	1 860
C	674
D	608
E	674
F	1 206
G	782
H	2 200