

**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0**



Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que un combi estándar y con el sistema de conservación VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.

- **XXL:** combi de mayores dimensiones, proporcionando más espacio y capacidad para la conservación de más y mejor, los alimentos.
- **Consigue mucho más espacio en el frigorífico con solo dedicar un poco más de sitio en la cocina**
- **VitaFresh XXL:** el cajón del frigorífico extragrande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.
- **VitaFresh XXL 0 °C:** conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	256 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	98 l
Volumen neto del frigorífico:	285 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) re 1 pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1935 mm
Anchura:	708 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940 x 710 x 560 mm
Peso neto:	70.3 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	N/A
Tipo de bisagra:	Bisagra plana




Accesorios opcionales


KSZGGM00 :



**Serie 4, Frigorífico combi integrable,
193.5 x 70.8 cm, Puerta fija
KBN96VFE0**




Dimensiones en mm




C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm





Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.