

# iQ500, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero negro antihuellas, Total noFrost

## KG49N4XAF



A  
G

El combi XXL de 70 cm con sistema hyperFresh mantiene las frutas y verduras, las carnes y los pescados durante más tiempo, mientras que la tecnología noFrost evita la generación de escarcha en el congelador.

- ✓ Total noFrost: Nunca más descongeles tu congelador y despídate de las gotas en la pared trasera del frigorífico.
- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Clase de eficiencia energética A: Consumo energético optimizado y rendimiento superior.
- ✓ Pared trasera metálica multiAirflow: enfriá de forma uniforme alimentos y bebidas en todos los niveles.
- ✓ Iluminación LED en el congelador: Ilumina tu congelador como nunca.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	A
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) <sup>2</sup> :	122 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	129 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	311 l
Emissions de ruido aéreo:	29 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	A
Diseño:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Altura:	700 mm
Ancho:	667 mm
Peso neto:	107.9 kg
Código EAN:	4242003968529
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	226 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**iQ500, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero negro antihuellas, Total noFrost  
KG49N4XAF**

#### Equipamiento

##### Consumo y rendimiento

- Clase de eficiencia energética: A, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 440 l
- Consumo anual de energía: 122 kWh/a
- Muy silencioso: 29 dB

##### Diseño

- Puertas Acero negro antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

##### Prestaciones

- Total NoFrost
- Panel trasero interior con diseño metalizado y MultiAirFlow
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "super-refrigeración" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería

##### Prestaciones

- Capacidad útil total del refrigerador: 311 l
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Accesorio soporte de bebidas, Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Mantequillera
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- Función "súper-congelación"

##### Información técnica

- Capacidad útil total del congelador: 129 l
- Capacidad de congelación 24h: 11.5 kg
- Tiempo aumento de temperatura : 24 h
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Longitud del cable de conexión: 226 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Clase Climática: SN-T

##### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 66.7 cm


##### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


**iQ500, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero negro antihuellas, Total noFrost  
KG49N4XAF**

Dibujos acotados

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

