

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN36VLED



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- **Doble circuito de frío:** regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Control independiente de la temperatura:** ajusta la temperatura en cada zona del frigorífico.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Perfect Fit:** coloca el frigorífico junto a la pared o en un hueco.
- **Iluminación LED:** no pierdas nada de vista.

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	..238 kWh/annum
Volumen neto del congelador: 89 l
Volumen neto del frigorífico:237 l
Nivel de ruido:39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:C
Tipo de construcción: Libre instalación
Opción puerta panelable: No es posible
Altura: 1860 mm
Anchura:600 mm
Fondo del aparato sin tirador:660 mm
Peso neto: 67.1 kg
Potencia:100 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Apertura de la puerta: A la derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240.0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Frigorífico y congelador
Tipo de instalación: Libre instalación



Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas KGN36VLED

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Etiquetado energético y otra información técnica

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador

Diseño

- Puertas acero mate antihuellas
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Tiradores laterales integrados
- Puerta reversible

Prestaciones

- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Funciones especiales: Eco

Sistema de conservación

- Tecnología NoFrost MultiAir Flow
- Tecnología VitaFresh Plus: prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble de tiempo

Equipamiento y seguridad


- Botellero cromado
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad

Información técnica

- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso: 39 dB
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN36VLED

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador integrado)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador externo)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
 en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm