

## iQ500, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NAIEP



A++



Congelador NoFrost con iluminación LED y máxima comodidad para acceder a los alimentos.

- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Los 4 cajones transparentes del congelador proporcionan gran capacidad y una visibilidad óptima del interior.
- ✓ Alarma visual y acústica si la temperatura sube.
- ✓ Sistema multiAirflow para una circulación óptima del aire y enfriamiento uniforme en los niveles.
- ✓ A++: muy eficiente.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital  
Luz : Sí  
Categoría de producto : Congelador vertical  
Tipo de construcción : Independiente  
Opción de puerta panelable : No posible  
Sistema No frost : Total  
Altura del producto : 1860  
Anchura del producto : 600  
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 650  
Medidas del producto embalado (mm) : 1900 x 750 x 640  
Peso neto (kg) : 72,574  
Peso bruto (kg) : 74,6  
Potencia de conexión (W) : 90  
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10  
Frecuencia (Hz) : 50  
Certificaciones de homologación : CE, VDE  
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230  
Bisagra de la puerta : Derecha reversible  
Autonomía en caso de corte de la corriente : 25  
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro  
Puerta con cerradura : No  
Nº de cajones /cestas : 4  
Nº de flaps congelación : 0  
Código EAN : 4242003877647  
Marca : Siemens  
Código comercial del producto : GS36NAIEP  
Categoría de producto : Congelador vertical  
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++  
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 237,00  
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 242  
Sistema No frost : Total  
Período de subida de la temperatura : 25  
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 20  
Clase climática : SN-T  
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39  
Tipo de instalación : N/A



4 242003 877647

### Accesorios opcionales

KS39ZAL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

## iQ500, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NAIEP

### Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ a D
- Consumo de energía: 237 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

#### Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior
- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados

#### Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Alarma óptica y acústica de avería
- K\_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- "super-congelación"

#### Congelador

- Capacidad útil del congelador: 242 l
- Capacidad de congelación: 20 kg/24 horas
- Zona easyAccess
- Tecnología noFrost
- Autonomía: 25 horas
- Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad

#### Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

#### Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- Clase climática SN-T

#### Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

#### Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad útil congelador: 255 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus <math>\leq 0^{\circ}\text{C}>>> para carnes y pescados



#### Puertas de acero inoxidable

#### Instalación

#### INFORMACIÓN GENERAL

**iQ500, Congelador de libre instalación,  
186 x 60 cm, Acero inoxidable  
antihuellas  
GS36NAIEP**

Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Altura  
 b) Ancho  
 c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador  
 d) Profundidad del armario  
 e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador  
 f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm