

iQ300, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NVIEP



A++



Congelador con tecnología No Frost y con fácil acceso a todos tus alimentos.

- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Los 4 cajones transparentes del congelador proporcionan gran capacidad y una visibilidad óptima del interior.
- ✓ Alarma visual y acústica si la temperatura sube.
- ✓ Sistema multiAirflow para una circulación óptima del aire y enfriamiento uniforme en los niveles.
- ✓ A++: muy eficiente.

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital
Luz : No
Categoría de producto : Congelador vertical
Tipo de construcción : Independiente
Opción de puerta panelable : No posible
Sistema No frost : Total
Altura del producto : 1860
Anchura del producto : 600
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 650
Medidas del producto embalado (mm) : 1925 x 765 x 660
Peso neto (kg) : 75,044
Peso bruto (kg) : 82,1
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologación : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
Bisagra de la puerta : Derecha reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente : 25
Color de la puerta : chrome Inox-metallic
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Visual y sonoro
Puerta con cerradura : No
Nº de cajones /cestas : 4
Nº de flaps congelación : 0
Código EAN : 4242003871041
Marca : Siemens
Código comercial del producto : GS36NVIEP
Categoría de producto : Congelador vertical
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 237,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 242
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 25
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 20
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39
Tipo de instalación : N/A



Accesorios opcionales

KS39ZAL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

iQ300, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NVIEP

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 237 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma acústica de puerta abierta
- Alarma óptica y acústica de avería
- K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- "super-congelación"

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 242 l
- Capacidad de congelación: 20 kg/24 horas
- Zona easyAccess
- Autonomía: 25 horas
- Una cubitera
- Bandejas de cristal de seguridad
- 2 cajones bigBox de gran capacidad

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- Clase climática SN-T

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
- Capacidad útil congelador: 255 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados


Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

iQ300, Congelador de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas GS36NVIEP

Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Altura
 b) Ancho
 c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
 d) Profundidad del armario
 e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador
 f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm

