


**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm  
PPP6A6B20**



**Placa de gas de cristal templado con FlameSelect: máxima precisión y los mejores resultados cocinando con gas.**

**Placa de gas en cristal templado: disfruta de un diseño vanguardista y fácil de limpiar.**

- **FlameSelect:** para un ajuste preciso de la llama en 9 niveles definidos.
- **Parrillas de hierro fundido:** estabilidad, comodidad y limpieza perfecta.
- Cristal templado negro de alta resistencia.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa de gas con mandos
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Tipo de dispositivos de regulación :	mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre :	45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto :	590
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	45 x 590 x 520
Peso neto (kg) :	14,104
Peso bruto (kg) :	15,0
Indicador de calor residual :	No tiene
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vidrio templado
Color superficie superior :	Negro gas
Color del marco :	Negro gas
Certificaciones de homologación :	CE, Eurasian, Morocco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	100
Código EAN :	4242002914848
Potencia de conexión eléctrica (W) :	1
Potencia de conexión de gas (W) :	7500
Intensidad corriente eléctrica (A) :	3
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50




**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm  
PPP6A6B20**

**Placa de gas de cristal templado con  
FlameSelect: máxima precisión y los mejores  
resultados cocinando con gas.**

**Placa de gas en cristal templado: disfruta de  
un diseño vanguardista y fácil de limpiar.**

- 
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
  - 4 quemadores de gas:
    - - Detrás izquierda: quemador semi-rápido hasta 1.75 kW
    - - Detrás derecha: quemador rápido hasta 3 kW
    - - Delante izquierda: quemador semi-rápido hasta 1.75 kW
    - - Delante derecha: quemador auxiliar hasta 1 kW
  - Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
  - Sistema de seguridad Gas Stop
  - Autoencendido integrado en el mando
  - Parrillas de hierro fundido individuales
  - Preparada para gas natural
  - Inyectores opcionales para gas butano incluidos
  - Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada

**Serie | 6, Placa de gas, 60 cm**  
**PPP6A6B20**



- \* Distancia mínima entre la abertura y la pared
- \*\* Posición de la toma de gas en el hueco
- \*\*\* Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

