









Tecnologías

- Sistema de frío cíclico: Descongelación manual.
- Control mecánico.
- Compartimento 0°C: Ideal para conservar carne, pescado, quesos o cervezas a una temperatura próxima a los 0°C
- Iluminación interior LED
- Frigorífico: 5 bandejas de cristal y 2 cajones.

ENERG # RSSE415M41GN 7295240520 A B C D E E E F G G T A KWh/annum

EAN: 8690842602115 SKU: 7295240520

Características técnicas

- Clasificación energética: E
- Capacidad bruta total: 445 L
- · Puerta Reversible
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en cm: 171,4 x 59,5 x 65,5







MODELO	RSSE415M41GN
Serie Serie	b100
Código EAN	8690842602115
Código SAP	7295240520
Instalación	Libre instalación
Sistema de Frío	Estático
Sistema de control/Pantalla	Control rotacional
TECNOLOGÍAS	
Tecnología de Frío	-
Conectividad	-
Modo Eco	-
Modo Vacaciones	-
Congelación rápida	-
Enfriamiento rápido	-
Compartimento Multizona	-
Iluminación	LED
EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO	
HarvestFresh	-
Everfresh+	-
Compartimento 0°C	Sí
Número de cajones	2
Número de estantes en puerta	4
Número total de estantes en cabinet	5
Huevera	1
DETALLES TÉCNICOS EU 2021	
Clase Eficiencia energética	E
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	С
Emisiones de ruido acústico aéreo (dBA)	38 dBA
Clase climática	SN-T
Consumo anual de energía (kWh/a)	144.00
Consumo energético medio diario (kWh/24h)	0.394
Volumen total (dm³ o I)	367
Tiempo de subida de temperatura (h)	0.00
CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO	
Garantía extendida del motor/compresor (Web)	-
Alarma puerta abierta	-
Bloqueo infantil	-
SmoothFit	- A la danada
Dirección apertura de puerta	A la derecha
Puerta reversible	Sí Manhattan aray
Color	Manhattan grey
DIMENSIONES Y CONEXIONES	474.4
Altura - Sin embalaje (cm)(y)	171,4
Ancho - Sin embalaje (cm)(x)	59,5
Profundidad - Sin embalaje (cm)(z)	70
Peso - Sin embalaje (kg)	62,4
Altura - Embalado (cm)(y)	179,4
Ancho - Embalado (cm)(x)	66,5
Profundidad - Embalado (cm)(z)	73
Peso - Embalado (kg)	67,5
Voltaje (V)	230
Frecuencia (Hz)	50
Tipo de enchufe	Europeo
Longitud del cable	2.15
PAREJA SIDE BY SIDE CON MODELO	RFNE290L41GN

Kit de unión en dotación

NA