

iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP



A++



Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Premium 0°C. Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

- ✓ Zona hyperFresh premium 0°C: Todos los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Iluminación LED del interior de manera uniforme, sin deslumbrar.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una mayor visibilidad de los alimentos.
- ✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién introducidos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
 Opción de puerta panelable : No posible
 Altura : 1860
 Anchura del producto : 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 650
 Peso neto (kg) : 72,959
 Potencia de conexión (W) : 90
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Bisagra de la puerta : Izquierda reversible
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 230
 Nº de motocompresores : 1
 Nº de sistemas de frío independientes : 1
 Ventilador interior sección frigorífico : Si
 Puerta reversible : Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
 Estantes para botellas : Si
 Código EAN : 4242003845691
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : KS36FPIDP
 Categoría de producto : Cámara del frigorífico
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 127,00
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 300
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 0
 Sistema No frost : Total
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 0
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 41
 Clase climática : SN-T
 Tipo de instalación : N/A

Accesorios opcionales

KS39ZAL00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



4 242003 845691

iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Display digital 7 segmentos

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 127 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- Potencia sonora: 41 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tirador exterior
- Iluminación interior mediante LED
- Equipamiento interior con perfiles cromados

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Visualización de la temperatura mediante display digital
- K_SD12: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Función "super-refrigeración"
- Alarma acústica de puerta abierta

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 300 l
- Sistema cíclico con ventilador integrado
- Desescarche automático del refrigerador
- Bandejas de cristal de seguridad
- Botellero abatible
- Balcón regulable en altura con tecnología easyLift

Sistema de conservación

- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 98 l
- Cajón hyperFresh premium 0°C con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0°C para carnes, pescados y lácteos

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.
- Compresor con tecnología Inverter
- Potencia: 90 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.
- Clase climática SN-T

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- de acero inoxidable en el frigorífico
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL


iQ700, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KS36FPIDP

Dibujos acotados



	a	b	c	d	e	f
KSIV36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Altura
- b) Ancho
- c) Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f) Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm