


**Serie | 8, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KSF36PIDP**



**A++**

**La tecnología de conservación VitaFresh Pro 0°C, conserva los alimentos hasta 3 veces mas tiempo.**

- **Zona VitaFresh Pro 0°C:** frutas, verduras, carnes y pescados se mantienen frescos hasta el triple de tiempo - gracias a la tecnología de 0°C y una óptima humedad.
- **A++:** muy eficiente, dentro del rango de A+++ a D.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, dura toda la vida del electrodoméstico.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Bandeja de cristal EasyLift:** altura regulable para una mayor flexibilidad en el interior

**Datos técnicos**

Tipo de construcción :	Independiente
Opción de puerta panelable :	No posible
Altura :	1860
Anchura del producto :	600
Fondo del aparato sin tirador (mm) :	650
Peso neto (kg) :	72,957
Potencia de conexión (W) :	90
Intensidad corriente eléctrica (A) :	10
Bisagra de la puerta :	Izquierda reversible
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50
Certificaciones de homologación :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	230
Nº de motocompresores :	1
Nº de sistemas de frío independientes :	1
Ventilador interior sección frigorífico :	Si
Puerta reversible :	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico :	3
Estantes para botellas :	Si
Código EAN :	4242005134663
Marca :	Bosch
Código comercial del producto :	KSF36PIDP
Categoría de producto :	Cámara del frigorífico
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) :	A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :	127,00
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) :	300
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) :	0
Sistema No frost :	Total
Capacidad de congelación (2010/30/EC) :	0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :	41
Clase climática :	SN-T
Tipo de instalación :	N/A

**Accesorios opcionales**

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO



**Serie | 8, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KSF36PIDP**

**La tecnología de conservación VitaFresh Pro 0°C, conserva los alimentos hasta 3 veces mas tiempo.**

---

**Puerta acero inox antihuellas**



- No Frost. Descongelación automática refrigerador
- Zona VitaFresh Pro 0°C - Carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo
- Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad - Tus frutas y verduras se mantienen frescas hasta el triple de tiempo
- Iluminación interior LED
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Balcón regulable en altura con tecnología EasyLift
- Botellero abatible
- Tirador de aluminio exterior
- Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
- Potencia sonora: 41 dB(A) re 1 pW
- Apertura de la puerta izquierda, puerta reversible
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

## Serie | 8, Frigorífico de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KSF36PIDP



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Altura
- b Ancho
- c Profundidad con la puerta cerrada sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Ancho con la puerta abierta y sin tirador
- f Profundidad con la puerta abierta sin tirador

Dimensiones en cm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm