

AL10401AIDVBX

Código EAN: 8445946012519

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 597 x 582 mm



Capacidad carga
10 kg

Centrifugado
1400 rpm

Motor
Inverter


Control
Display LED

Lavado
Antialérgico

Función
Stop&Go



AL10401AIDVBX



51 kWh / 100

10,0 kg **3:59** **52 L**

75 dB

ABCDEFG

ABCD

P13074002

Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	10 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Inox
Color puerta	Oscuro
Color marco	Inox
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	75 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Estándar

Características

Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	62 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Boomerang

AL10401AIDVBX

Código EAN: 8445946012519

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 597 x 582 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	597 mm
Fondo producto	582 mm
Diámetro puerta int.	330 mm
Diámetro puerta ext.	470 mm
Alto embalaje	881 mm
Ancho embalaje	641 mm
Fondo embalaje	640 mm
Volumen	0,36 m3
Peso neto	73 kg
Peso bruto	74,2 kg

Programas

Aclarado	Sí
Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Desagüe	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón 40°C	Sí
Lavado - Algodón 60°C	Sí
Lavado - Algodón 90°C	Sí
Lavado - Algodón eco	Sí
Lavado - Algodón prelavado	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Color	Sí
Lavado - Cuidado sencillo	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Delicado 20°C	Sí

Programas

Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Edredón	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Rápido 60'	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Sintético 40°C	Sí
Lavado - Sintético 60°C	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí

AL10401AIDVBX

Código EAN: 8445946012519

Color: Inox

Dimensiones: 845 x 597 x 582 mm

Funciones		Protecciones		Rendimiento	
Antialérgico	Sí	Eco-Logic System	Sí	Consumo energía ciclo ECO	51 kwh/100ciclos
Bloqueo control	Sí	Protección IEC	Sí	Consumo energía apagado	0,5 W
Botón On/Off	Sí	Protección eléctrica	Sí	Consumo energía modo reposo	1 W
Cancelación centrifugado	Sí	Control antidesbordamiento	Sí	Consumo agua ciclo ECO	52 L/ciclo
Fácil planchado	Sí	Control anticalentamiento	Sí	Porcentaje agua restante tras centrifugado	53,4 %
Indicador anomalías	Sí	Control antibalaceo	Sí	Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Indicador tiempo restante	Sí	Control antiespumado	Sí	Presión agua (máx.)	1 Mpa
Inicio diferido	Sí			Potencia	2200 W
Lavado ecológico	Sí			Duración programa Eco	0,1659722 22 h:min
Lavado rápido	Sí			Voltaje (máx.)	240 V
Prelavado	Sí			Frecuencia	50 Hz
Selección temperatura	Sí				
Selección velocidad centrifugado	Sí				
Selector suciedad (manchas)	Sí				
Stop&Go (pausa)	Sí				