



AL10401AIDVX

Código EAN: 8445946026028

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 520 mm



51 kWh / 100



2019/2014

Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	10 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1400 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Negro
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Display multifunción	Sí
Nº programas lavado	14

Características

Tipo tambor	Diamante
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	64 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Estándar

AL10401AIDVX

Código EAN: 8445946026028

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 520 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	598 mm
Fondo producto	520 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	500 mm
Alto embalaje	890 mm
Ancho embalaje	647 mm
Fondo embalaje	575 mm
Volumen	0,33 m3
Peso neto	60 kg
Peso bruto	63 kg

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	51 kwh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	0,5 W
Consumo agua ciclo ECO	42 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	54 %
Presión agua (mín.)	0,8 Mpa
Presión agua (máx.)	0,02 Mpa
Potencia	1600 W
Duración programa Eco	3:58 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Funciones

Aclarado extra	Sí
Alarma	Sí
Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Inicio diferido	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Wifi	No
Stop&Go (pausa)	Sí

AL10401AIDVX

Código EAN: 8445946026028

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 598 x 520 mm

Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Antibacteria	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Rápido	Sí
Lavado - Vapor (Steam Assist)	Sí
Limpieza tambor	Sí

Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Clase I
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalaneo	Sí
Control antiespuma	Sí

Embalaje

Tipo embalaje	Cartón
---------------	--------