

## ALI8200A

Código EAN: 8445946016470

Color: Blanco

Dimensiones: 817 x 597 x 544 mm



Capacidad carga  
8 kg

Centrifugado  
1200 rpm

Motor  
Inverter


Control  
Display LED

Lavado  
Antialérgico

Función  
Stop&Go



aspes ALI8200A



47 kWh / 100

8,0 kg   3:38   48 L

72 dB   ABCDEFG   ABCD

P13044002

### Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Integrable
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	8 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Blanco
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	72 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	A
Tipo motor	Inverter
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Estándar

### Características

Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	51 L
Tipo bloqueo puerta	Electro magnético
Tipo chasis	Boomerang

# ALI8200A

Código EAN: 8445946016470

Color: Blanco

Dimensiones: 817 x 597 x 544 mm



## Dimensiones y pesos

Alto producto	817 mm
Ancho producto	597 mm
Fondo producto	544 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	470 mm
Alto encastre	820 mm
Ancho encastre	600 mm
Fondo encastre	580 mm
Alto embalaje	853 mm
Ancho embalaje	654 mm
Fondo embalaje	600 mm
Volumen	0,33 m3
Peso neto	66,2 kg
Peso bruto	67,5 kg

## Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	47 kwh/100ci cios
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	1 W
Consumo agua ciclo ECO	48 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	53,4 %
Presión agua (mín.)	0,1 Mpa
Presión agua (máx.)	1 Mpa
Potencia	2100 W
Duración programa Eco	0,1513888 89 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

## Funciones

Antialérgico	Sí
Bloqueo control	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Inicio diferido	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

# ALI8200A

Código EAN: 8445946016470

Color: Blanco

Dimensiones: 817 x 597 x 544 mm

Programas	
Aclarado	Sí
Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Desagüe	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Algodón 40°C	Sí
Lavado - Algodón 60°C	Sí
Lavado - Algodón 90°C	Sí
Lavado - Algodón eco	Sí
Lavado - Algodón prelavado	Sí
Lavado - Antialérgico	Sí
Lavado - Color	Sí
Lavado - Cuidado sencillo	Sí
Lavado - Delicado / Lavado a mano	Sí
Lavado - Delicado 20°C	Sí

Programas	
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Mixto 40°C	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Rápido 60'	Sí
Lavado - Sintético	Sí
Lavado - Sintético 40°C	Sí
Lavado - Sintético 60°C	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí

Protecciones	
Eco-Logic System	Sí
Protección IEC	Sí
Protección eléctrica	Sí
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí