

AL7201ED

Código EAN: 8445946012427

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 460 mm



Capacidad carga
7 kg


Centrifugado
1200 rpm

Control
Display LED

Limpieza
Interior

Función
Stop&Go

Programa
Rápido



68 kWh / 100

7,0 kg **3:28** **41 L**

ABCDEFG **76 dB** **ABCD**

P13074002

Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	7 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1200 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	D
Eficiencia energética centrifugado	B
Nivel sonoro	75 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tipo motor	Universal
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Diamante

Características


Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	43 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Estándar

AL7201ED

Código EAN: 8445946012427

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 460 mm



Dimensiones y pesos

Alto producto	850 mm
Ancho producto	600 mm
Fondo producto	460 mm
Diámetro puerta int.	300 mm
Diámetro puerta ext.	450 mm
Alto embalaje	860 mm
Ancho embalaje	645 mm
Fondo embalaje	480 mm
Volumen	0,27 m3
Peso neto	57 kg
Peso bruto	59 kg

Programas

Aclarado + centrifugado	Sí
Centrifugado	Sí
Lavado - Algodón	Sí
Lavado - Algodón 20°C	Sí
Lavado - Camisas / camisetas	Sí
Lavado - Color	Sí
Limpieza tambor	Sí
Lavado - Eco 40-60°C	Sí
Lavado - Lana	Sí
Lavado - Mixto	Sí
Lavado - Plumas	Sí
Lavado - Rápido 15'	Sí
Lavado - Ropa bebé	Sí
Lavado - Ropa deporte	Sí
Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí

Funciones

Bloqueo control	Sí
Botón On/Off	Sí
Cancelación centrifugado	Sí
Fin diferido	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador fases lavado	Sí
Prelavado	Sí
Selección temperatura	Sí
Selección velocidad centrifugado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí
Limpieza tambor	Sí

AL7201ED

Código EAN: 8445946012427

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 460 mm



Protecciones

Eco-Logic System	Sí
Protección eléctrica	IPX4
Control antidesbordamiento	Sí
Control anticalentamiento	Sí
Control antibalanceo	Sí
Control antiespuma	Sí

Rendimiento

Consumo energía ciclo ECO	68 kWh/100ci clos
Consumo energía apagado	0,49 W
Consumo energía modo reposo	3,7 W
Consumo agua ciclo ECO	41 L/ciclo
Porcentaje agua restante tras centrifugado	51,3 %
Potencia	1800 W
Duración programa Eco	3:28 h:min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Embalaje

Tipo embalaje	Plástico
Porcentaje material recuperable	1 %
Peso embalaje	1349 g
Peso reciclaje	1349 g
Peso cartón	210 g
Peso EPS/EPE	606 g
Peso polietileno PE	288 g
Peso polipropileno PP	8 g
Peso cinta PET	37 g
Peso grapas (acero)	26 g
Peso Madera	136 g
Peso poliolefina PO	38 g