





SERIE 350

Lavavajillas LG QuadWash™, Inox antihuellas, clasificación C, con tercera bandeja

Descripción Folleto

Limpieza completa con sus cuatro brazos de lavado

- Sistema de carga fácil con 3º bandeja
- Interior adaptable a distintas vajillas, ollas, cazuelas
- 10 años de garantía con motor Inverter Direct Drive
- Con Wi-Fi, descarga programas adicionales





LG QuadWash[™]

Sus cuatro brazos de lavado aseguran una limpieza completa desde todos los ángulos.



Inverter DirectDrive Motor[™]

Silencioso, eficiente y fiable. Con 10 años de garantía.



EasyRackTM Plus

Sistema de cestos de carga fácil. 3ª bandeja para cubiertos.



ThinQ™ con wifi

Monitoriza tu lavavajillas estés donde estés con la app ThinQ™ de tu smartphone.

Descarga programas adicionales. Smartdiagnosis.













600 mm















Lavavajillas LG QuadWash™, Inox antihuellas, clasificación C, con tercera bandeja

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	DF355FP
Características generales	
Capacidad (servicios)	14
Color	Inox antihuellas
Integrable	
Tipo de display	LED Táctil
Material de la cuba	Acero inoxidable
Inverter Direct Drive Motor	•
Lavado con vapor TrueSteam™	
Limpieza completa en todos los rincones QuadWash™	•
Sistema de cestos flexibles EasyRack+™	•
3ª bandeja para cubiertos	•
Rendimiento	
Eficiencia energética (Escala A a G)	С
Consumo energético 100 ciclos (kWh)	75
Nivel sonoro (dBA)	41
Clase de nivel acústico	В
Consumo de agua (I/ciclo)	9,5
Preparada para el futuro	
Wi-Fi	•
NFC	
Smart Diagnosis	•
Otras ventajas	
Sensor de suciedad	•
Sistema de secado	Condensación
Ablandador de agua	•
Número de brazos de lavado	3
Calentador oculto	•
Sistema de lavado Vario	Vario Plus
Aqua-Stop	•
Apertura automática de la puerta después del secado Indicadores	

Modelo	DF355FP
Programas de lavado	9
Auto	•
Intensivo	•
Delicado	•
Refresco	
Eco	•
Turbo	•
Posibilidad descarga de programas vía Smartphone	•
Programa de limpieza del lavavajillas	•
Aclarado	•
Exprés	•
Opciones de lavado	7
Lavado por zonas Dual	•
Media carga	•
Ahorro energético	•
Vapor	•
Alta temperatura	•
Extra seco	•
Inicio diferido	Hasta 12 horas
Bloqueo infantil	•
Dimensiones y peso	
Ancho x fondo x alto (mm)	600x600x850
Ancho x fondo x alto (embalado) mm	690x665x890
Peso neto (kg)	49
Peso embalado (kg)	52