

FFB74707PM



SoftGrips y SoftSpikes, evitan que tus copas se rompan o se arañen Incluso el lavavajillas más potente necesita cuidar con mimo la cristalería. El cesto superior de este lavavajillas cuenta con SoftGrips y SoftSpikes, un sistema que sujeta firme pero delicadamente todas tus copas en el cesto evitando cualquier daño.

Lavavajillas Airdry de 60 cm de la Serie 7000 GlassCare con capacidad para 14 cubiertos, con 3ª bandeja MaxiFlex, brazo aspersor satétlite, motor Inverter, display XXL, 9 programas a 4 temperaturas, SoftSpikes y SoftGrips, programa ExtraHygiene, 44 dB(A), INOX

Ventajas y características



SoftGrips y SoftSpikes, limpia la cristalería más delicada de forma segura

La cristalería delicada no se puede lavar de forma más segura que con SoftGrip y SoftSpikes de AEG, mecanismos que sujetan perfectamente las copas protegiéndolas frente a los daños.

Tercera bandeja MaxiFlex, espacio personalizado y fácil limpieza



La tercera bandeja MaxiFlex está diseñada para acomodar herramientas y utensilios de todo tamaño y forma, por raros y extraños que sean. Sus separadores flexibles y su gran profundidad permiten personalizar cada carga dependiendo de los utensilios que tengas que lavar cada vez.

Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa



Experimenta una limpieza impecable con el brazo aspersor satélite de los lavavajillas AEG. Este brazo aspersor tiene un alcance tres veces mayor que un brazo estándar, gracias a su doble rotación. Así, el agua llega hasta el último rincón para una limpieza completa.

Elimina más del 99,9999 % de las bacterias y los virus*

La función ExtraHygiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9999 % de las bacterias y los virus*.

Cesto QuickLift, adapta su altura para facilitarte el trabajo

Disfruta de la máxima comodidad de carga y descarga gracias al cesto QuickLift. Sea cual sea el tipo de carga, te hace la vida más fácil ajustando sin esfuerzo sus capacidades para limpiarlo todo y facilitarte las tareas de limpieza de la vajilla.

- · Instalación: Libre instalación
- · Puerta inox antihuellas
- Capacidad de lavado XXL
- · Sistema ProWater con brazo aspersor cenital adicional
- Brazo aspersor satélite
- Paneles de texto
- · Panel con símbolos
- Desconexión automática AutoOff
- · Tecnología bitérmica termoeficiente
- Inicio Diferido de 1 a 24 horas
- · Indicador de tiempo remanente
- Lavavajillas SENSORLOGICIndicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior con 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos,
 Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de acero
- Cesto inferior con 4 púas plegables, Asa de acero inoxidable
- AQUA-CONTROL
- Medidas hueco (mm): 820/850 x 600 x 570



FFB74707PM

Especificaciones de producto			
Tipo instalación	Libre instalación	SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Nº de cubiertos	14	Apertura automática puerta AirDry	Sí
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	С	Apagado automático	Sí 2 soportes abatibles, 2 soportes
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44	Cesto superior	abatibles para vasos, Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de acero
Nº de programas	9		
Nº de temperaturas	4		
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Extra silencioso, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado		
Funciones	Inicio diferido, Ok/Inicio, On/Off, Selección de programas	Cesto inferior	4 púas plegables, Asa de acero inoxidable
Sistema QuickSelect	No lleva	Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Cesto superior	Altura regulable con asas laterales en el cesto	Beam-On-Floor	No
		Dispositivo antifugas	Flotador
Cavidad XXL	Sí	Bisagras	Estándar
Material de la cuba	Acero inoxidable	Instalación en altura	No
Tercera bandeja MaxiFlex	Sí	Voltaje (V):	220-240
Bandeja para cubiertos	Soporte para cuchillos, Tercera bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles	Frecuencia (Hz)	50
		Medidas (mm)	850x598x603
Luz interior	No	Longitud del cable (m)	1.6
Motor	Inverter	Potencia (W)	1950
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips	Código de producto	911 417 374
		Código EAN	7332543827282

PSGBDW180DE00003



