


AI2302

Código EAN: 8445946023270

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 290 x 520 mm



Zonas cocción
2



Control
Slider táctil



Booster
Cocción



Desconexión
Automática



Bloqueo
de control

Características

Tipo placa	Inducción
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Zonas de cocción	2
Flexizone	No
Triple corona	No
Sistema control	Slider táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos


Alto producto	62 mm
Ancho producto	290 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	270 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro mín. recipientes	120 mm
Diámetro zona 1	160 mm
Diámetro zona 2	180 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	345 mm
Fondo embalaje	560 mm
Volumen	0,02029 m3
Peso neto	4,2 kg
Peso bruto	4,6 kg

AI2302

Código EAN: 8445946023270

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 290 x 520 mm



Rendimiento		Funciones		Embalaje	
Potencia total placa	2990 W	Auto desconexión de seguridad	Sí	Tipo embalaje	Cartón
Potencia zona 1 (mín.)	1400 W	Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min	Porcentaje material recuperable	100 %
Potencia zona 1	1600 W	Bloqueo control	Sí	Peso embalaje	553 g
Potencia zona 2 (mín.)	1800 W	Booster (Aumentador de potencia)	Sí	Peso reciclaje	553 g
Potencia zona 2	2200 W	Detector de recipientes	Sí	Peso cartón	240 g
Voltaje (máx.)	240 V	Indicador calor residual	Sí	Peso EPS/EPE	280 g
Frecuencia	60 Hz	Temporizador	Sí	Peso polietileno PE	24 g
		Temporizador (tiempo/duración)	99 min	Peso polipropileno PP	9 g

AI2302

Código EAN: 8445946023270

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 290 x 520 mm

Otros

Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Link de Atención al Consumidor	info@aspes.es
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

