


AIFZ2601S

Código EAN: 8445946023287

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 590 x 520 mm



Zonas cocción
4



Control
Slider táctil



Flexizone
Doble



Función
Keep Warm



Booster
Cocción



Desconexión
Automática

Características

Tipo placa	Inducción
Tipo instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Zonas de cocción	4
Flexizone	Sí
Tipo Flexizone	Doble
Triple corona	No
Sistema control	Slider táctil
Niveles cocción	9

Dimensiones y pesos


Alto producto	62 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro mín. recipientes	140 mm
Alto zonas independientes	360 mm
Ancho zonas independientes	180 mm
Diámetro zona 1	180 mm
Diámetro zona 2	180 mm
Diámetro zona 3	180 mm
Diámetro zona 4	180 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	645 mm
Fondo embalaje	570 mm
Volumen	0,0386 m3

AIFZ2601S

Código EAN: 8445946023287

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 590 x 520 mm



Dimensiones y pesos

Peso neto	7,8 kg
Peso bruto	8,5 kg

Rendimiento

Potencia total placa	7360 W
Potencia zona 1 (mín.)	1800 W
Potencia zona 1	2200 W
Potencia zona 2 (mín.)	1800 W
Potencia zona 2	2200 W
Potencia zona 3 (mín.)	1800 W
Potencia zona 3	2200 W
Potencia zona 4 (mín.)	1800 W
Potencia zona 4	2200 W
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	60 Hz

Funciones

Auto desconexión de seguridad	Sí
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min
Bloqueo control	Sí
Booster (Aumentador de potencia)	Sí
Detector de recipientes	Sí
Indicador calor residual	Sí
Keep Warm (Conservación calor)	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/duración)	99 min

AIFZ2601S

Código EAN: 8445946023287

Color: Cristal negro

Dimensiones: 62 x 590 x 520 mm

Embalaje

Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	673 g
Peso reciclaje	673 g
Peso cartón	360 g
Peso EPS/EPE	280 g
Peso polietileno PE	24 g

Otros

Advertencias / Indicaciones	Asegúrese de consultar todas las advertencias e indicaciones descritas en el manual
Link de Atención al Consumidor	info@aspes.es
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/ N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.

