



iQ300, Placa de inducción, 60 cm, EH651FDC1E



Accesorios opcionales

- HZ390230 Sartén antiadherente con base de 21 cm.
- HZ390210 Sartén antiadherente con base de 15 cm.
- HZ390042 Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolaS

Placa de inducción con fryingSensor, el preciso control de temperatura del aceite.

- ✓ touchSlider: basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocéramica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500
 Anchura del producto : 592
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 592 x 522
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 753 x 603
 Peso neto (kg) : 13,485
 Peso bruto (kg) : 14,6
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocéramica
 Color superficie superior : negro
 Certificaciones de homologación : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003697580
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 60; 50



iQ300, Placa de inducción, 60 cm, EH651FDC1E

Equipamiento

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante triple de 32 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Potencia total máxima de la placa: 7400 W

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 592 x 522 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ300, Placa de inducción, 60 cm, EH651FDC1E

Dibujos acotados

