


iQ100, Placa de inducción, 60 cm, EH675FJC1E



Accesorios opcionales

HZ394301	ACCESORIO DE UNION
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390042	Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolaS

Placa de inducción con fryingSensor, el preciso control de temperatura del aceite.

- ✓ touchSlider: basta con deslizar el dedo suavemente para seleccionar la potencia.
- ✓ La función boost acorta el tiempo de calentamiento inicial al aumentar la potencia en un 50%.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
 Tipo de construcción : Integrable
 Entrada de energía : Eléctrico
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
 Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500
 Anchura del producto : 602
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 602 x 520
 Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 753 x 603
 Peso neto (kg) : 12,471
 Peso bruto (kg) : 13,7
 Indicador de calor residual : Separado
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vitrocerámica
 Color superficie superior : negro
 Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
 Código EAN : 4242003716281
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60



iQ100, Placa de inducción, 60 cm, EH675FJC1E

Equipamiento

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia.
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Potencia total máxima de la placa: 7400 W
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 602 x 520 mm
- Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

iQ100, Placa de inducción, 60 cm, EH675FJC1E

Dibujos acotados

