



## Serie | 8, Placa inducción, 60 cm PXY675DC1E



### Accesorios opcionales

HEZ390011 : Fuente de asados  
 HEZ390012 : Rejilla cocción al vapor con HEZ390011  
 HEZ390042 : Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas.  
 HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.  
 HEZ390220 : Sartén antiadherente de 19 cm de base  
 HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base  
 HEZ390250 : Sartén antiadherente de 28 cm de base  
 HEZ390511 : Teppan Yaki pequeño  
 HEZ390512 : Teppan Yaki grande  
 HEZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido.  
 HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

### PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.

- **Flex Inducción Premium:** aún más flexible. Permite conectar varias zonas de cocción en una zona más amplia, que se puede aumentar aún más para las ollas grandes.
- **Control DirectSelect Premium:** selecciona con un solo toque la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **PerfectFry, control de temperatura del aceite:** selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el momento justo.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.

### Datos técnicos

Familia de Producto :	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	4
Medidas del nicho de encastre :	51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	606
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :	51 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :	126 x 753 x 603
Peso neto (kg) :	16,051
Peso bruto (kg) :	17,3
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	Vitrocerámica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologacion :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002848945
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7400
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50



## Serie | 8, Placa inducción, 60 cm PXY675DC1E

**PerfectFry, control de temperatura del aceite: permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.**

- 
- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de cocción
  - Control de temperatura del aceite con 5 niveles
  - Zona FlexInducción de 23 x 38 cm con inductor central de apoyo, que permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de diámetro de base
  - 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
  - Función Power Move con 3 potencias preseleccionadas
  - Función Mantener Caliente
  - Función Inicio Automático
  - Función Memoria
  - Función Clean: bloqueo temporal del control
  - Función Mi Consumo
  - Cronómetro
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
  - Desconexión automática de seguridad de la placa
  - Indicador de calor residual dual (H/h)
  - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
  - Potencia total de la placa limitable por el usuario

**Serie | 8, Placa inducción, 60 cm  
PXY675DC1E**

