


Serie | 8, Placa inducción, 80 cm PXY875KW1E



Accesorios incluidos

1 x Adaptador 750 - 780 mm

Accesorios opcionales

HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390042 Set de 4 piezas: 1 sartén + 3 cacerolas., HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390250 Sartén antiadherente de 28 cm de base, HEZ39050 Sensor de cocción inalámbrico, HEZ390511 Teppan Yaki pequeño, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 ACCESORIO DE UNION, HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén

PerfectFry, control de temperatura del aceite y PerfectCook, sensor de cocción: resultados óptimos gracias al control de la temperatura automático.

- **Control TFT táctil:** textos e imágenes en color para un manejo de la placa muy fácil e intuitivo.
- **Flex Inducción Premium:** aún más flexible. Permite conectar varias zonas de cocción en una zona más amplia, que se puede aumentar aún más para las ollas grandes.
- HomeConnect, controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- Posibilidad de conexión Placa-Campana. Controla la campana directamente desde tu placa o configura que automáticamente se encienda la campana en el modo óptimo de extracción cuando cocinas con tu placa.
- **PerfectFry, control de temperatura del aceite:** selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el momento justo.
- **PerfectCook, sensor de cocción:** evita la sobrecocción de los alimentos mediante un sensor que mide y regula de forma exacta la temperatura.
- **Asistente de recetas:** la placa ajusta automáticamente el nivel de potencia y el tiempo de cocción ideales para cada plato.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Terminación Premium:** diseño elegante con dos finos perfiles laterales en acero inoxidable y un acabado biselado delantero y trasero.

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------------------|
| Familia de Producto : | Placa independie.vitrocerámica |
| Tipo de construcción : | Integrable |
| Entrada de energía : | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : | 4 |
| Medidas del nicho de encastre : | 51 x 750-780 x 490-500 |
| Anchura del producto : | 816 |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : | 51 x 816 x 527 |
| Peso neto (kg) : | 17,403 |
| Peso bruto (kg) : | 18,9 |
| Indicador de calor residual : | Separado |
| Ubicación del panel de mandos : | Frontal de placa de cocina |
| Color superficie superior : | negro |
| Certificaciones de homologacion : | AENOR, CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : | 110 |
| Código EAN : | 4242002949147 |
| Potencia de conexión eléctrica (W) : | 7400 |
| Tensión (V) : | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) : | 50; 60 |




4 242002 949147

Serie | 8, Placa inducción, 80 cm PXY875KW1E

PerfectFry, control de temperatura del aceite y PerfectCook, sensor de cocción: resultados óptimos gracias al control de la temperatura automático.


- Control mediante pantalla TFT táctil de alta resolución con 17 niveles de cocción
- Home Connect: conectividad vía app
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles
- Preparada para poder cocinar utilizando el Sensor de Cocción (HEZ39050)
- 2 zonas dobles Flex Inducción de 23 x 40 cm
- 4 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- Función Power Move con 3 potencias preseleccionadas
- Función Mantener Caliente
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Función Mi Consumo
- Cronómetro
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

**Serie | 8, Placa inducción, 80 cm
PXY875KW1E**




① Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Profundidad de inserción
 *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm