







Secadoras Condensación

ASC800BD

Código EAN: 8445946009755

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 565 mm



Características

Tipo secadora	Condensación
Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	No
Capacidad carga secado	8 kg
Color general	Blanco
Color puerta	Transparente
Color marco	Blanco
Eficiencia energética	B
Eficiencia energética condensación	B
Nivel sonoro	65 dB
Tipo motor	Universal
Tipo control	Display LED manual
Nº programas secado	15
Luz interior	Sí
Tipo luz	LED
Tipo tambor	Perla
Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	112 L

Características

Tipo chasis	Boomerang
-------------	-----------

Dimensiones y pesos

Alto producto	845 mm
Ancho producto	597 mm
Fondo producto	565 mm
Diámetro puerta int.	380 mm
Diámetro puerta ext.	470 mm
Alto embalaje	881 mm
Ancho embalaje	641 mm
Fondo embalaje	638 mm
Volumen	0,36 m3
Peso neto	38 kg
Peso bruto	40 kg

ASC800BD

Código EAN: 8445946009755

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 565 mm



Programas

Secado - 10'	Sí
Secado - 30'	Sí
Secado - 60'	Sí
Secado - Algodón armario	Sí
Secado - Algodón extra	Sí
Secado - Algodón plancha	Sí
Secado - Camisas / camisetas	Sí
Secado - Delicado	Sí
Secado - Mixto	Sí
Secado - Rápido	Sí
Secado - Refrescar	Sí
Secado - Ropa bebé	Sí
Secado - Sintético armario	Sí
Secado - Sintético plancha	Sí
Secado - Vaqueros / ropa oscura	Sí

Funciones

Alarma	Sí
Antiarrugas	Sí
Bloqueo control	Sí
Delicado	Sí
Indicador anomalías	Sí
Indicador fases secado	Sí
Indicador limpieza condensador	Sí
Indicador limpieza filtro	Sí
Indicador tanque lleno	Sí
Indicador tiempo restante	Sí
Inicio diferido	Sí
Nivel secado	Sí
Stop&Go (pausa)	Sí

Protecciones

Protección IEC	Clase I
Protección eléctrica	IPX4

ASC800BD

Código EAN: 8445946009755

Color: Blanco

Dimensiones: 845 x 597 x 565 mm

Rendimiento

Consumo energía anual	561 kWh
Consumo energía plena carga	4,68 kWh
Consumo energía apagado	0,5 W
Consumo energía modo reposo	1 W
Temperatura ambiente (máx.)	5 °C
Temperatura ambiente (mín.)	35 °C
Potencia	2700 W
Duración programa plena carga	129 min
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

Embalaje

Tipo embalaje	Retractil
Porcentaje material recuperable	1128 %
Peso embalaje	418 g
Peso reciclaje	0,37 g
Peso cartón	418 g
Peso EPS/EPE	512 g
Peso polietileno PE	160 g
Peso polipropileno PP	38 g